ARMEROS ACM-3

Certificación Grado III Norma UNE EN 1143

ARMA CORTA PROTECTOR • GRADO III



Mod. ACM-3

Mod. ACM-3 BASIC


Cumpliendo la normativa publicada en el B.O.E. Num. 108 del 6 de mayo de 1997 y B.O.E. Num. 96 del 22 de abril de 1998.

Homologado para empresas de seguridad Mod. ACM-3 BASIC



- Gris (RAL 7039)
- 8 Bulones de Ø 25 mm en los 4 lados de apertura.

  Mecanismos protegidos con material antitaladro.
- De gorjas doble paletón. VdS clase 2, ENV-1300 clase B.
- • De un millón de combinaciones LG BASIC (L3802), alta seguridad. VdS clase 2, ENV-1300 clase B, ANSI/UL-768 grupo 1R.
  • Doble combinación de uso.
  • Retardo de hasta 10 min.
- Capacidad para 4 armas cortas.
- Batería de 9 V.




ACM-3
COD. 05

mm.	EXTERIOR	INTERIOR
Alto	350	250
Ancho	450	350
Fondo	340	200

ESPESORES

kg		
120	38	50



ACM-3 basic
COD. 0

mm.	EXTERIOR	INTERIOR
Alto	350	250
Ancho	450	350
Fondo	340	200

ESPESORES

kg		
120	38	50

ARMERO LÁSER



Mod. Láser 2

Incluye secreter con llave para munición.

Cajetín en interior de puerta.

Mod. Láser 2


- Cuerpo exterior grafito, interior de la puerta en rojo.
- 2 Bulones
- De gorjas doble paletón.
  - Laser 2: Secreter con llave para munición.
- Laser 1: Capacidad para 3 armas.
- Laser 2: Capacidad para 6 armas.



Láser 1
COD. 0514

mm.	EXTERIOR	INTERIOR
Alto	1.380	1.320
Ancho	315	255
Fondo	205	145

kg	ESPESORES	
44	3	3



Láser 2
COD. 0514


mm.	EXTERIOR	INTERIOR
Alto	1.380	1.320
Ancho	555	495
Fondo	205	145

kg	ESPESORES	
66	3	3

ARMEROS HOMOLOGADOS

Certificación Grado I Norma UNE EN 1143

ARMA LARGA PROTECTOR • GRADO I




Mod. Protector 1

Homologado para empresas de seguridad

- Gris (RAL 7039)
- De Ø 20 mm en los tres lados de apertura.
- De gorjas doble paletón. VdS clase 1, ENV-1300 clase A.
- Capacidad para 6 armas largas.

Mecanismos protegidos con material antitaladro.



Protec*-- 1
COD. 051

mm.	EXTERIOR	INTERIOR
Alto	1.395	1.383
Ancho	395	383
Fondo	250	206

kg	ESPESORES	
112	8	6

Cumpliendo la normativa publicada en el B.O.E. Num. 108 del 6 de mayo de 1997 y B.O.E. Num. 96 del 22 de abril de 1998.